



Pol. Ind.- Avda. Portugal, nº17
09400 - Aranda de Duero (Burgos)
Telf. directo: 902 20 10 60
Fax Alquileres: 947 54 62 64
e-mail: alquileres@suministrosherrera.es



CATÁLOGO ALQUILERES

2026





Índice

▪ Índice	2-3
▪ AIRE COMPRIMIDO	
Compresores	4-5
Central hidráulica Gasolina	5
▪ BOMBAS	
Achique-aguas	6
Neumática	6
Lavar alta presión	6
▪ EQUIPOS DE HORMIGÓN	
Hormigoneras	7
Perforadora de Hormigón	7
Cortadora de juntas	8
Motoradial	8
Fratasadora	8
Vibradores de Hormigón	8
Amoladoras Hormigón	9
Fresadora	9
Aspiradoras de polvo	9
▪ GENERADORES DE CORRIENTE	
Grupos electrógenos	10-11
Torres de iluminación	11
Moto soldaduras gasolina	12
Soldaduras eléctricas	12
▪ MAQUINARIA DE COMPACTACIÓN	
Bandejas Vibrantes	13
Pisones Vibrantes	13
Rodillos Vibrantes	14
▪ MAQUINARIA ELÉCTRICA	
Martillos Eléctricos	15
Perforadores	15
Picador / Rompedor	15
Amoladoras	16
Taladros	16
Tronzadoras	16
Mesa Disco Diamante	16

▪ MOVIMIENTO DE TIERRAS	
Dúmpers	17
Minicargadoras	18
Miniexcavadoras	18
▪ PLATAFORMAS AÉREAS DE TRABAJO	
Tijeras eléctricas	20
Articuladas eléctricas oruga	21
Tijeras diesel	21
Brazos articulados eléctricos	22
Brazos articulados diesel	23
Brazos Telescópicos	24
▪ PLATAFORMA TELESCÓPICA 18M SOBRE CAMIÓN	25
▪ ELEVACIÓN	
Manipuladores telescópicos	26
Carretillas Elevadoras	27
▪ SECADORES DE OBRA	
Deshumificador	28
Calefactores eléctricos	28
Turbo calentador gas-oil	29
Turbo calentador emisor Rayos infrarrojos	29
▪ HERRAMIENTA MANUAL	
Elevadores de Obra	30
Transpaletas manuales	31
▪ CASSETAS Y CONTENEDORES DE OBRA	
Contenedores	32
Casetas de Obra	32
▪ MEDIOS AUXILIARES	
Vallas de cerramiento	33
▪ <i>Condiciones generales del contrato de arrendamiento</i>	35



Aire Comprimido

Compresores Portátiles Diesel

MARCA	MODELO	CAUDAL (m ³ /min)	PRESIÓN (kg/cm)	PESO (kg)
KAESER	M-30	3,0	7	520
KAESER	M-43	4,2	7	739
KAESER	M-57	5,6	7	1.225
KAESER	M-80	8,1	7	1.480
DOOSAN	10/124- 14/114	11,3	12	2.530



MARTILLOS Y ACCESORIOS

MARTILLO PICADOR IR-9

MARTILLO ROMPEDOR PB-50

MARTILLO PERFORADOR J-40 A

MANGUERA DE AIRE DE 25 m.

Aire Comprimido

Compresores Portátiles Eléctrico/Gasolina

MODELO	POTENCIA (HP)	CAUDAL (m3/min)	PESO (kg)
COMPRESOR ELÉCTRICO	4	0,5	265
COMPRESOR GASOLINA	5	0,5	265



Central Hidráulica Gasolina

MARCA / MODELO	POTENCIA (HP)	CAUDAL (m3/min)	PESO (kg)
STANLEY MOD. HP60MKS con martillo de 19 Kgs.	8	0,5	64



Bombas

Bombas de Achique-Aguas

MODELO	CV	CAUDAL (l/h)	ALTURA (m)
Monofásicas 220 V			
VENETO SSV-150M con boya	1,5	27.000	4-6
ABS Jumbo J15WKS con boya	3	30.000	4-6
Trifásicas 380 V			
ABS Jumbo J15DKS con boya	3	30.000	4-6
FLYGT BS 2630.180 MT	5.5	86.000	4-6
FLYGT BS 2640.180 MT	7.5	100.000	6-8
MAJOR-N	10	120.000	8-10
MASTER-N y FLYGT BS 2660.180 MT	14	190.000	8-10
MTS MANGUERA EXPULSION 45MM (tramo 20M)(1-3HP)			
MTS MANGUERA EXPULSION 100MM (tramo 15M)(5-14HP)			
MTS MANGUERA EXPULSION 152MM (tramo 15M) (FLYGT 14HP)			

* **MÍNIMO FACTURABLE: 3 días**



Bombas de Lavar Alta Presión

MODELO	PRESIÓN (ATMS)	CAUDAL (l/min)
Bomba de Lavar agua caliente Gas-oil	200	
L-200 10 CV Eléctrica Trifásica	200	21
Gass-200 Gasolina	200	21

Equipos de Hormigón

Hormigoneras

TIPO	CAPACIDAD l.
Monofásica	140
Monofásica	150
Monofásica (3CV)	250



Perforadora de Hormigón

MODELO	POTENCIA (w.)
DM-340, 3 VELOCIDADES (con adaptador alto tipo puntal DS 50 Gyro)	3.300
DM-340, 3 VELOCIDADES (con adaptador bajo DS 450)	3.300



** Las coronas utilizadas por la máquina son en venta*





Equipos de Hormigón

Cortadora de Juntas

MODELO	POTENCIA (hp)
CJ-13/GSL IND.FERRER y FS400LV DIAMANT BOARD GASOLINA 4 TIEMPOS (Sin Disco)*	13
FS 500 F DIAMANT BOARD GASOLINA 4 TIEMPOS (Sin Disco)*	20

* Los discos utilizados por la máquina son en venta



Fratasadora

MODELO
HALCÓN 1,20 SIMA

* Con juego de paletas de
preparado y acabado



Motorradial

MODELO
HUSQVARNA PARTNER K950



Vibradores de Hormigón

Neumáticos
AGUJA DE 50 mm.
AGUJA DE 78 mm.
Motor Gasolina
AGUJA DE 50 mm.
Motor Eléctrico
VIBRADOR ELECTRÓNICO MONOFÁSICO (AGUJA DE 50 mm.)
Alta frecuencia
MONOFÁSICO 1 salida - Convertidor
TRIFÁSICO 2 salidas - Convertidor
AGUJA ALTA FRECUENCIA DE 50
AGUJA ALTA FRECUENCIA DE 75



Equipos de Hormigón

Amoladoras Hormigón

MODELO	POTENCIA (Kw)	VOLTAJE (V)	PESO (kg)
PG 280 SF Monofásica HUSQVARNA	2,2	220-240	70
PG 400 SF Trifásica HUSQVARNA	4	380-480	115



- Los segmentos utilizados por la máquina son en venta (6 uds PG280SF y 9 uds PG400SF)

Aspiradoras de polvo

MODELO	POTENCIA (Kw)	VOLTAJE (V)	PESO (kg)
DC 3300 Monofásico HUSQVARNA	3,3	220-240	97



Generadores de Corriente


Grupos Electr6genos

DIESEL PORTÁTILES	POTENCIA (KVAS)
	63
	75

DIESEL FIJOS	POTENCIA (KVAS)
	
	20
	45
	60
	100
	140
	150

Generadores de Corriente

TIPO	POTENCIA (W)
Monofásicos	2.500
	4.500
	5.000
	6.500
	7.000
Trifásicos	6.500
	7.000



Torres de Iluminación Diesel Portátiles

TIPO	POTENCIA (kva.)	Nº PROYECTORES	PESO (Kg.)	ALTURA MÁSTIL (m.)
Hidráulica (luz blanca)	10	4 A 1.000 W. ud.	900	9
WACKER LTN4Y	5,9	4 LEDS 400W ud.	695	7,8





Generadores de Corriente

Moto Soldaduras Gasolina

MODELO
GS AMPERES – 200 electrodos: 3,25mm.



Soldaduras Eléctricas

MODELO
APEL. Trifásica 380 V

Maquinaria de Compactación

Bandejas Vibrantes Gasolina

	MARCA / MODELO	PESO (kg)	TAMAÑO PLANCHA	TIPO
	WACKER WP1235A	64	350x550	Unidireccional
	WACKER WPP1550Aw	90	500x600	Unidireccional
	BOMAG BPR 25/40	135	400x650	Reversible
	WACKER WPU1550Aw	100	500x600	Reversible

Pisones Vibrantes

	MARCA / MODELO	PESO (kg)	TAMAÑO PISÓN	RENDIMIENTO MÁX (m ² /hora)
	BOMAG BT60 4 TIEMPOS	58	230x335	276
	WACKER BS50-4As GASOLINA 4 TIEMPOS	64	280x337	123

Maquinaria de Compactación

Rodillos Vibrantes



MARCA / MODELO	PESO (kg)	MOTOR
WACKER RD7H-ES	800	8 HP
CON ARRANQUE ELÉCTRICO (para Asfalto y Tierra)		
BOMAG BW 65HE	800	6,2 KW
AMMANN ARW-65E	700	6,1 KW



MARCA / MODELO	PESO (kg)
BOMAG BW 120 AD-5 Tándem autopropulsado	2.700
(para Asfalto y Tierra)	



MARCA / MODELO	PESO (kg)
HAMM 3205	5.500
(sólo para Tierra)	

Maquinaria Eléctrica

Martillos Eléctricos

Perforadores



MARCA / MODELO
BOSCH 2/20 (broca 12-14)
HR-4000 MAKITA (broca 45)

** Sin Brocas*

Picador / Rompedor

MODELO	TIPO	POTENCIA (W)
HM-1200	PICADOR	940
HM-1303	ROMPEDOR	1300
HM-1800	ROMPEDOR	1700

** Incluye punteros*





Maquinaria Eléctrica

Amoladoras y Taladros

MODELOS
MAKITA
BOSCH



Tronzadoras

MODELO	POTENCIA (C.V)
MADERA (TRIFÁSICA 380 V)	4

** Los discos utilizados por la máquina son en venta*



Mesa Disco Diamante

MODELO
MONOFÁSICA (Sin disco)
TRIFÁSICA (Sin disco)

** Los discos utilizados por la máquina son en venta*



Movimiento de Tierras

Dúmpers

DÚMPER DE 1.500 KGS

WACKER 1601 SW 4X2 FRONTAL DESCARGA EN ALTURA ARTICULADO - MATRICULADO
--

WACKER 1601 SW 4X2 FRONTAL ARTICULADO - MATRICULADO

¡¡ Nuevo !!



DÚMPER GIRATORIOS 4X4

WACKER 3001 / DW30 4X4 3.000 KG ARTICULADO - MATRICULADO
--

WACKER DV60 4X4 6.000 KG ARTICULADO – MATRICULADO – CON CABINA

¡¡ Nuevo !!





Movimiento de Tierras

Minicargadoras



MODELO

GEHL SL 4840 SX

Accesorios

Barredora

Pinzas Porta-Palets

Miniexcavadoras (desde 1.100 hasta 6.000kg)

MODELO

YANMAR VIO10

WACKER EZ17

WACKER ET24

WACKER EZ28

WACKER EZ53

Accesorios (según modelos)

Martillo Hidráulico

Cazo de 250 / 300 / 400 / 500 / 600 / 700 mm

Cazo de limpieza de 800 / 1.000 / 1.200 / 1.400 mm

6.000 KG
¡¡ Nueva !!





PLATAFORMAS AÉREAS





Tijeras Eléctricas

MODELO	ALTURA TRABAJO (m.)	CAPACIDAD DE CARGA (Kg.)	PESO TOTAL (Kg.)	DIMENSIONES PLATAFORMA (m.)
JLG 1930ES	7,60	230	1.565	0,76 X 1,87
SKYJACK SJ3219	7,80	227	1.476	0,66 X 1,55
JLG 2030ES	8,00	360	2.020	0,76 X 2,30
JLG 2630ES	9,55	320	2.725	0,76 X 2,30
JLG ES2632	9,70	250	2.135	0,76 X 2,30
JLG 2646E3	9,70	340	2.075	1,07 X 2,39
JLG 3246ES	11,50	480	2.725	1,12 x 2,50
JLG ES3246	11,70	320	2.905	1,12 X 2,50
JLG 3369LE	12,00	450	4.600	1,65 X 2,92
JLG M4069 con estabilizadores	14,00	360	5.700	1,35 X 2,92



Plataformas Aéreas

Tijeras Diesel

MODELO	ALTURA TRABAJO (m.)	CAPACIDAD DE CARGA (Kg.)	PESO TOTAL (Kg.)	DIMENSIONES PLATAFORMA (m.)
Diesel 4X4	estabilizadores			
GENIE GS 3268 RT	12	454	4.120	3,30 X 1,73
JLG 4394 RT	15	565	6.995	3,81 X 2,18
JLG 500 RTS	17	900	8.674	4,27 X 1,80





Plataformas Aéreas

Brazos Articulados Eléctricos

MODELO	ALTURA TRABAJO (m.)	CAPACIDAD DE CARGA (Kg.)	PESO TOTAL (Kg.)	DIMENSIONES PLATAFORMA (m.)
JLG E300AJP	11	230	7.052	0,76 X 1,22
GENIE Z30/20N	11	227	6.428	0,76 X 1,20
GENIE Z30/20NRJ	11	227	6.450	0,76 X 1,20
SNORKEL A38E	13,5	215	3.850	1,00 X 1,32
JLG E450AJ	15	230	6.670	0,76 X 1,52
GENIE Z-40/23NRJ	15	227	6.490	0,76 X 1,20
ZOOMLION ZA14NJE-Li	16	230	6.800	0,76 X 1,52



Plataformas Aéreas

Brazos Articulados Diesel

MODELO	ALTURA TRABAJO (m.)	CAPACIDAD DE CARGA (Kg.)	PESO TOTAL (Kg.)	DIMENSIONES PLATAFORMA (m.)
JLG 450AJ	15,50	250	6.495	0,76 X 1,22
ZOOMLION ZA14J	15,80	300	7.100	0,76 X 1,83
JLG 510AJ	17,60	230	6.500	0,76 X 1,83
JLG 520AJ	18,00	250	7.680	0,76 X 1,22
JLG 600AJ	20,00	230	10.650	0,91 x 1,83
ZOOMLION ZA20J	21,38	250	10.000	0,76 X 1,83
SNORKEL A62JRT	20,80	227	10.659	1,00 X 2,40
JLG 800 AJ	26,00	230	15.059	0,91 X 1,83





Plataformas Aéreas

Brazos Telescópicos

MODELO	ALTURA TRABAJO (m.)	CAPACIDAD DE CARGA (Kg.)	PESO TOTAL (Kg.)	DIMENSIONES PLATAFORMA (m.)
Diesel 4x4				
JLG 80HX+6	28,00	250	16.300	0,91 X 1,83
JLG 860SJ	28,00	230	17.142	0,91 X 2,44





PLATAFORMA TELESCÓPICA 18M SOBRE CAMIÓN RENAULT 3,5T

CARACTERÍSTICAS

Altura de trabajo máxima	18 m.
Alcance lateral máximo	10 m.
Capacidad de carga máxima (a 9m de alcance lateral y a máxima altura)	225 kg.
Capacidad de carga máxima (desde 9m de alcance lateral)	80 kg.
Cesta de aluminio	140 x 70 x 110 cm.
Giro de cesta 180 °	90° + 90°
Torreta de giro continuo	
Sistema anticolisión (pluma-cabina)	
Toma eléctrica en cesta estándar	
Rotativo magnético para la cabina	
Estabilizadores delanteros en "H" (extensión manual)	
Estabilizadores traseros en "H" (fijos)	
Masa Máxima Autorizada	3.500 Kg.

Camión Renault Maxity 3,5 t
Aire acondicionado
Bluetooth





ELEVACIÓN



Elevación

Manipuladores Telescópicos

MODELO	ALTURA (m.)	CAPACIDAD ELEVACIÓN MÁX. (Kg.)
DIECI DIESEL 4X4 MINI AGRI 26.6	6	2.600
JLG DIESEL 4X4 (4013)	13	4.000
DIECI DIESEL 4X4 ZEUS 40.13	13	4.000
JLG DIESEL 4X4 (4017)	17	4.000
FARESIN DIESEL 4X4 17.40 CLASSIC	17	4.000
DIECI DIESEL 4X4 ICARUS 45.17	17	4.500

** Incluye pinza y cazo*





Elevación

Carretillas Elevadoras Diesel

MODELO	CARGA (Kg.)	ELEVACIÓN (m.)
Diesel 4x4		
EUROYEN FD 25TT4	2.500	4,70



Carretillas Elevadoras Eléctricas

MODELO	CARGA (Kg.)	ELEVACIÓN (m.)
NICHYU FB-20.60	2.000	4.70
MITSUBISHI FB25N-80E	2.500	4.80
HC FORK LIFT CPD25-AC3	2.500	4.50



Secadores de Obra

Deshumificadores

MODELO	POTENCIA (V)	CAUDAL AIRE (m ³ /hora)
BC-150	220	1.110
DH-80	220	900
BD-12	220	700



Calefactores Eléctricos

MODELO	POTENCIA (V)	Kilocalorías/hora	CAUDAL AIRE (m ³ /hora)
B-10	400	3.440 – 8.600	700
B-15	400	6.450 – 12.900	990 a 120°C
B-22	400	6.880 – 18.290	2.200 a 120°C
AYK	380		1.100



Secadores de Obra

Turbo-Calentadores Gas-Oil

MODELO	Kilocalorías/hora	CAUDAL AIRE (m³/hora)
V-150	150.000	8.000
B-354	90.000	4.000
B-350	88.500	2.720
V-80	80.000	
V-50	50.000	3.000
B-40	40.000	1.700
B-150	38.000	852
BV100E	25.000	1.500

Turbo-Calentador emisor de Rayos Infrarrojos


MODELO	Kilocalorías /hora
MASTER VAL-6KL	35.000



Herramienta Varia

Elevadores de Obra

MODELO	PESO (Kg.)
ELEVADOR MOTOR MONOFASICO <i>Con trípode</i>	300





Herramienta Varia

Transpaleta manual



ELEVACIÓN (Kg.)
2.000

Casetas y Contenedores de Obra

Casetas Contenedores de Obra

TIPO		LONGITUD m.
	Contenedor obra sin aislar	
		4,50
		6

- *Mínimo alquiler: 1 mes*



Medios Auxiliares

Vallas de Cerramiento

VALLAS PVC 2 m.

VALLAS METÁLICAS 2,50 m. galvanizadas

VALLAS METÁLICAS 3,00 X 1,90 CON PIE DE CAUCHO

** Mínimo alquiler: 30 días*



.-CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.-

1. La fecha de inicio de alquiler se inicia el día de la entrega del material y finaliza con su devolución por parte del arrendatario, en perfecto estado de uso y limpieza, en los almacenes del arrendador.
2. Los transportes, gastos de carga y descarga así como combustibles y lubricantes de consumo necesario para el normal funcionamiento de la máquina son a cargo del cliente.
3. Nuestras máquinas autopropulsadas tienen seguro de circulación que cubre daños a terceros (exceptuando de este seguro las casetas, medios auxiliares y pequeña maquinaria como martillos, bombas,...), siendo el arrendatario responsable de la máquina arrendada en caso de robo, incendio, riesgos catastróficos, etc. Correrán a cargo del arrendatario las averías causadas por negligencia.
4. La falta de material o componentes arrendados serán facturados a precio de material nuevo.
5. El arrendatario autoriza al arrendador a retirar la maquinaria alquilada, entrando en el lugar donde se encuentra el bien arrendado sin necesidad de autorización previa en caso de impago.
6. Los bienes arrendados son propiedad del arrendador, comprometiéndose el arrendatario a declarar ante terceros que el bien arrendado es propiedad del arrendador.
7. Para cualquier reclamación derivada del presente contrato de arrendamiento, ambas partes contratantes, con renuncia a su fuero propio, se someten a los Juzgados y Tribunales de Aranda de Duero.



OFICINAS Y VENTAS

Pol. Ind.- C/ Valladolid, nº18
Apartado 27
Telf.: **947 54 64 00**
Fax Ventas: 947 54 62 67
09400 – ARANDA DE DUERO (Burgos)
e-mail: ventas@suministrosherrera.es

ALQUILERES

Pol. Ind.- Avd. Portugal, nº17
Apartado 27
Telf. directo alquileres: **902 20 10 60**
Fax Alquileres: 947 54 62 64
09400 – ARANDA DE DUERO (Burgos)
e-mail: alquileres@suministrosherrera.es

www.suministrosherrera.es